



Aviso de revisión pública y oportunidad de comentarios

Re: Proyecto de limpieza de tierra contaminada en 2035 S. Blosser Road en Santa Maria

El Distrito de Cementerio de Santa Maria ha solicitado del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara un permiso para excavar y eliminar aproximadamente 1,750 yardas cúbicas de tierra contaminada por la producción de petróleo y gas ubicado en 2035 S. Blosser Road en Santa Maria. El material excavado se cargará en camiones para su transporte fuera del sitio a una instalación de eliminación aprobada por el Estado. La ubicación del proyecto está dentro de los 1,000 pies del límite de la propiedad de la escuela primaria Roberto and Dr. Francisco Jiménez, ubicada en 1970 S. Biscayne Street en Santa Maria.

El Distrito ha incluido condiciones en el Permiso de Operación para este proyecto que minimizará las emisiones a el aire durante la excavación, manipulación y transporte del material contaminado. Antes de que nuestra agencia conceda este permiso, la ley estatal requiere que le notifiquemos, ya que usted es el padre/guardián de un estudiante que asiste a las escuelas o es un residente o es un negocio ubicado dentro de 1,000 pies del sitio. Le brindamos la oportunidad de revisar y comentar sobre esta acción de permisos propuesta. Además, antes de conceder el permiso final, enviaremos nuestras respuestas por escrito a cualquier comentario que recibamos durante el período de comentarios al archivo administrativo del permiso.

Una copia del borrador del documento de permiso (Permiso de Operación 15973) está disponible para su revisión en la página de internet del Distrito en <http://www.ourair.org/news/> (haga clic en el aviso correspondiente a este proyecto).

Por favor, envíenos cualquier comentario dentro de los 30 días de la recepción de este aviso a la dirección que aparece a continuación (Attn: Agnieszka Letts, 805-979-8050, LettsA@sbcapcd.org).

Sinceramente,

David Harris, Gerente
División de Ingeniería